















ООО "СОЮЗ"
 143405, Московская обл.
 г. Красногорск, Ильинский туп. 6к7
 тел. (495) 783-7654
www.oosoyuz.ru
 e-mail: info@oosoyuz.ru

Действует с 09.03.2022

Розничный Прайс-лист «Инструмент для монтажа полимерных трубопроводов»

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p><u>Устройство для снятия оксидного слоя</u></p> <p>Для ПЭ-труб Ø 32-160мм, в комплекте металлический ящик Для ПЭ-труб Ø 63-250мм, в комплекте металлический ящик Для ПЭ-труб Ø 63-315мм, в комплекте металлический ящик Для ПЭ-труб Ø 110-500мм, в комплекте металлический ящик Для ПЭ-труб Ø 450-800мм, в комплекте металлический ящик Для ПЭ-труб Ø 630-1200мм, в комплекте металлический ящик</p> <p>Запасной четырехгранный нож</p>	<p>58 000.- 69 500.- 74 500.- 78 500.- 130 100.- по запросу</p> <p>4 500.-</p>
	<p><u>TURBO насадки для снятия оксидного слоя на полимерных трубах</u></p> <p>Для ПЭ-труб Ø 20мм, SDR 6-11 Для ПЭ-труб Ø 25мм, SDR 6-11 Для ПЭ-труб Ø 32мм, SDR 6-11 Для ПЭ-труб Ø 40мм, SDR 6-11 Для ПЭ-труб Ø 50мм, SDR 6-11 Для ПЭ-труб Ø 63мм, SDR 6-11</p> <p><i>Применяется для быстрого снятия оксидного слоя на трубе и для обработки перпендикулярного среза торца трубы. Следует использовать электрошуроповерт.</i></p>	<p>12 960.- 12 960.- 12 960.- 14 240.- 15 440.- 15 440.-</p>
	<p><u>Устройство для снятия оксидного слоя</u></p> <p>Для ПЭ-труб Ø 32мм, SDR11 + SDR17 Для ПЭ-труб Ø 40мм, SDR11 + SDR17 Для ПЭ-труб Ø 50мм, SDR11 + SDR17 Для ПЭ-труб Ø 63мм, SDR11 + SDR17</p>	<p>7 950.- 8 380.- 8 380.- 10 315.-</p>
	<p><u>Универсальный набор для снятия окс. слоя 32-63</u></p> <p>Для ПЭ-труб Ø 32, 40, 50, 63мм, SDR11</p> <p><i>В комплекте: пластиковый кейс</i></p>	<p>26 700.-</p>
	<p><u>Салфетки для обезжиривания ПЭ-труб</u></p> <p>содержание изопропилового спирта 90%, количество салфеток в 1-ой банке = 150шт., размер одной салфетки 28,5см x 27см</p>	<p>2 329.-</p>
	<p>Маркер для ПЭ труб</p>	<p>336</p>
	<p><u>Ручной скребок для снятия оксидного слоя</u></p> <p>на полиэтиленовых трубах</p>	<p>1 041.-</p>

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p align="center"><u>Механическая скругляющая накладка</u></p> <p>Скругляющая накладка Ø 63мм Скругляющая накладка Ø 90мм Скругляющая накладка Ø 110мм Скругляющая накладка Ø 125мм Скругляющая накладка Ø 140мм Скругляющая накладка Ø 160мм Скругляющая накладка Ø 180мм</p> <p><i>Применяется для удаления овальности ПЭ-труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке</i></p>	<p align="center">9 800.- 11 960.- 17 700.- 18 160.- 19 830.- 20 600.- 21 600.-</p>
	<p align="center"><u>Механическая скругляющая накладка</u></p> <p>Скругляющая накладка Ø 200мм Скругляющая накладка Ø 225мм Скругляющая накладка Ø 250мм</p> <p><i>В комплекте: накидной ключ с храповиком</i></p> <p><i>Применяется для удаления овальности ПЭ-труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке</i></p>	<p align="center">22 300.- 24 600.- 27 200.-</p>
	<p align="center"><u>Механическая скругляющая накладка</u></p> <p>Скругляющая накладка Ø 280мм Скругляющая накладка Ø 315мм Скругляющая накладка Ø 355мм Скругляющая накладка Ø 400мм</p> <p><i>В комплекте: накидной ключ с храповиком</i></p> <p><i>Применяется для удаления овальности ПЭ-труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке</i></p>	<p align="center">87 560.- 109 600.- 123 400.- 132 500.-</p>
	<p align="center"><u>Скругляющая накладка с гидроприводом</u></p> <p>Скругляющая накладка Ø 400мм (сменные вкладыши Ø 355,315мм по запросу) Скругляющая накладка Ø 500мм (сменные вкладыши Ø 450,400мм по запросу) Скругляющая накладка Ø 630мм (сменные вкладыши Ø 560, 500мм по запросу) Скругляющая накладка Ø 710мм (сменные вкладыши Ø 630мм по запросу) Скругляющая накладка Ø 1000мм (сменные вкладыши Ø 900, 800мм по запросу) Скругляющая накладка Ø 1200мм</p> <p><i>Применяется для удаления овальности ПЭ-труб и создания круглой формы при подготовке трубы к электромуфтовой сварке</i></p>	<p align="center">по запросу</p>
	<p align="center"><u>Универсальный позиционер</u></p> <p><i>применяется для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для незначительного удаления овальности труб</i></p> <p>Ø 20-63мм для муфт и отводов Ø 20-63мм для муфт, отводов и тройников</p> <p>Ø 63-180мм для муфт и отводов Ø 63-180мм для муфт, отводов и тройников</p>	<p align="center">26 550.- 39 860.-</p> <p align="center">55 470.- 90 800.-</p>

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p align="center"><u>Ремешковый позиционер</u></p> <p>применяется для фиксации труб перед сваркой</p> <p>Ø 63-250мм для муфт и отводов Ø 63-250мм для муфт, отводов и тройников</p> <p>Ø 125-500мм для муфт и отводов Ø 125-500мм для муфт, отводов и тройников</p>	<p align="center">47 120.- 68 720.-</p> <p align="center">53 700.- 80 500.-</p>
	<p align="center"><u>Двойной позиционер 63-180 с функцией удаления овальности трубы</u></p> <p>применяется для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб Ø 63–180мм</p> <p>В комплекте: основные зажимы Ø180мм, сменные вкладыши для труб Ø63,90,110,125,160мм, поворотная рама, транспортная сумка</p>	<p align="center">71 900.-</p>
	<p align="center"><u>Тройной позиционер 63-180 с функцией удаления овальности трубы</u></p> <p>применяется для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб Ø 63–180мм</p> <p>В комплекте: основные зажимы Ø180мм, сменные вкладыши для труб Ø63,90,110,125,160мм, поворотная рама для муфт, отводов и тройников, транспортная сумка</p>	<p align="center">89 800.-</p>
	<p align="center"><u>Двойной позиционер 315 с функцией удаления овальности трубы</u></p> <p>применяется для фиксации труб перед сваркой с приспособлением для удаления овальности труб Ø 225-315мм</p> <p>В комплекте: основные зажимы Ø315мм, поворотная рама</p> <p>Дополнительно: сменные вкладыши-сегменты с Ø315 на Ø 225мм сменные вкладыши-сегменты с Ø315 на Ø 250мм сменные вкладыши-сегменты с Ø315 на Ø 280мм</p>	<p align="center">213 300.-</p>
	<p align="center"><u>Позиционер для седлового отвода (патрубка-накладки)</u></p> <p>Применяется для фиксации седловых отводов к полиэтиленовой трубе Ø63–500мм</p> <p>Фиксация седлового отвода на ПЭ-трубе осуществляется с помощью ремней позиционера.</p>	<p align="center">20 900.-</p>
	<p align="center"><u>Устройство для снятия наружного грата после стыковой сварки ПЭ-трубы</u></p> <p>Ø 63мм - Ø 125мм Ø 75мм - Ø 400мм Ø 315мм - Ø 630мм Ø 400мм - Ø 1200мм Ø 500мм - Ø 900мм</p>	<p align="center">по запросу 37 600.- 111 900.- по запросу 125 700.-</p>

Изображение	Описание	Цена с НДС, руб.
	<p align="center"><u>Устройство для снятия внутреннего грата после стыковой сварки ПЭ-трубы</u></p> <p> Ø 90мм - 110мм Ø 125мм - 160мм Ø 160мм - 200мм Ø 225мм - 315мм Ø 355мм - 500мм </p>	<p align="right"> 117 600.- 156 900.- 163 500.- 187 900.- 220 600.- </p>
	<p align="center"><u>Труборез - Гильотина</u></p> <p><i>Труборез-гильотина предназначен для точной перпендикулярной резки полимерных труб в траншеях.</i></p> <p> до Ø 125мм SDR11, (макс толщина стенки 11,4мм), вес=7,4кг до Ø 225мм SDR11, (макс толщина стенки 18мм), вес=17,0кг до Ø 315мм SDR17, (макс толщина стенки 18мм), вес=34,0кг. </p> <p> запасной нож для гильотины до Ø 125мм запасной нож для гильотины до Ø 225мм запасной нож для гильотины до Ø 315мм </p>	<p align="right"> 85 600.- 129 200.- 379 900.- 18 600.- 38 700.- 100 200.- </p>
	<p align="center"><u>Труборез</u></p> <p><i>Предназначен для точной перпендикулярной резки полимерных труб</i></p> <p> для труб Ø 6-67мм, максимальная толщина резания =7мм для труб Ø 50-125мм, максимальная толщина резания =13мм для труб Ø 110-168мм, максимальная толщина резания =16мм </p> <p> запасные режущие диски для 6-67мм запасные режущие диски для 50-125мм запасные режущие диски для 110-168мм </p>	<p align="right"> 7 900.- 14 800.- 15 970.- </p>
	<p align="center"><u>Передавливатели для ПЭ-труб</u></p> <p> для ПЭ-труб Ø20-63мм, ручной с механическим приводом для ПЭ-труб Ø63-125мм, с гидроприводом для ПЭ-труб Ø63-180мм, с гидроприводом для ПЭ-труб Ø160-250мм, с гидроприводом </p> <p><i>Применяется для кратковременного пережатия ПЭ-трубопровода во время ремонта или врезки</i></p>	<p align="right"> 14 700.- 23 400.- 66 700.- 233 600.- </p>
	<p align="center"><u>Роликовые опоры для полимерных труб</u></p> <p> От Ø 50мм до Ø 355мм, с регулировкой высоты От Ø 50мм до Ø 355мм, без регулировки высоты От Ø 355мм до Ø 710мм, с регулировкой высоты От Ø 315мм до Ø 1000мм, без регулировки высоты </p>	<p align="right"> 11 500.- 7 900.- 34 700.- 42 500.- </p>

Другие направления программы поставок "СОЮЗ":

1. См. Прайс-лист "[СПИГОТЫ](#)" ([ссылка](#))
2. См. Прайс-лист "[Электросварные фитинги](#)" ([ссылка](#))
3. См. Прайс-лист "[Запорная арматура](#)" ([ссылка](#))
4. См. Прайс-лист "[Ремонтно-соединительная арматура](#)" ([ссылка](#))